

НОВАЯ ОСОБЬ

**SNAKE**  
PLUG



# ДЮБЕЛЬ - ГВОЗДЬ СНЕЙК

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ДЮБЕЛЬ “СНЕЙК” ЗАМЕНЯЕТ  
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ

## SG 6x40

Для внутренних работ

-5 - +30° C



стеклонаполненный полипропилен

## SB 6x40

Для наружных работ, усиленный

-40 - +100° C



стеклонаполненный нейлон DuPont



плоская площадка упрощает  
установку

фланец  $d=12$  мм обеспечивает  
надежный прижим

3х мерный изгиб создает  
повышенный момент сцепления



**бетон**



**полнотельный кирпич**



**природный камень**

**Быстрое сквозное крепление металлических профилей, кабель-каналов, плинтусов, хомутов для труб и другие применения, принимая во внимание материал основания.**


**ПРОСТОЙ  
МОНТАЖ**




**ОТСУТСТВИЕ  
КОРРОЗИИ**




**кабель-канал**




**плинтус**



**металлический  
профиль**




**подвес для  
гипсокартона**




## МОНТАЖ

1. просверлите отверстие  $\varnothing 6$  мм



2. забейте молотком




## ДЕМОНТАЖ

сбить шляпку




# ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ допускаемые при установке дюбель-гвоздей


1. гвоздь закручивают, а не забивают



2. забивают гвоздь, не вставив дюбель  
в отверстие до основания манжеты



3. устанавливают дюбель в основание и  
забивают гвоздь через прикрепляемый материал



# SNAKE PLUG



## ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

[www.europartner.su](http://www.europartner.su)



+7 (812) 303 8858  
+7 (812) 448 1870  
+7 (812) 448 1871



Санкт-Петербург  
ул. Софийская 54



[manager@partnerpak.ru](mailto:manager@partnerpak.ru)

